

ᠡᠨᠢᠯᠡᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠬᠤᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

# 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司文件

西北能化生技（2022）117号

---

## 西北能化公司 关于调整移动式压力容器充装责任人员的通知

各单位：

因工作需要，经公司研究决定，公司移动式压力容器充装责任人员调整如下：

张蕾为公司液氧、液氮充装站站长，负责充装站的管理和检查工作；

胡欣为公司液氧、液氮充装站技术负责人，负责公司产品充

装的质量技术管理工作；

张建为公司液氧、液氮充装站特种设备安全管理人员，负责公司液氧、液氮特种设备及充装设备的安全管理工作；

燕志明、侯波、田志强、冯建飞、李瑞为液氧、液氮充装站充装检查人员，负责产品充装的检查工作；

侯虎为安全管理人员，负责液氧、液氮充装站的日常安全管理工作；

邬栋栋、张永明、蒙治权、张裕、何雄、董宝宝、刘强为公司液氧、液氮充装站充装人员；

赵辉、刘少丽为公司液氧、液氮充装站化验人员，负责产品充装前的化验工作。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2022年9月26日



---

西北能化公司综合部

2022年9月26日印发

---